

heidenfeld



EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IH110 2.0

**INFRAVÖRÖS SUGÁRZÓ
MELEGÍTŐK**

Cikkszám: PR0034108

BEVEZETÉS

Kedves Vásárlónk!

Szeretnénk gratulálni a Heidenfeld márka új infravörös sugárzójának megvásárlásához. A Heidenfeld falra szerelhető kandallók és infravörös melegítők széles választékát kínálja. Minden eszköz megfelel a jelenleg érvényes szabványoknak, és így a legmagasabb minőségi előírásokkal rendelkezik.

Annak érdekében, hogy a sugárzó fűtőtestet teljes funkcionalitásban használhassa, és még sokáig élvezhesse, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Jó szórakozást kívánunk!

Üzembe helyezés és első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a teljes dokumentumot. Az Ön felelőssége, hogy gondosan és megfelelően tájékoztassa a készülék minden felhasználóját az összes biztonsági óvintézkedésről és utasításról. Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

Nem hagyjuk magára!

Ha segítségre van szüksége készüléke üzembe helyezésével vagy karbantartásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi telefonszámon. Ily módon minden kérdés gyorsan és egyszerűen tisztázható egy telefonhívás során. Alternatív megoldásként e-mail is küldhet nekünk. Szervizcsapatunk szívesen válaszol az alkatrészek javításával és cseréjével kapcsolatos kérdéseire is.

Miweba GmbH


📍 Ipari Park 20
96149 Breitengüßbach

☎ 09544 9879080

✉ info@miweba.de

WEEE No.

DE54010438



miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonság	3
2. Rendeltetésszerű használat	7
3. A szállítás terjedelme	9
4. Termék	10
5. Összeszerelés	11
6. Szolgáltatás	13
7. Előírások	14
8. Fenntartás	15
9. Hibaelhárítás	16
10. Megszabadulás	17
11. Lemondás	17
12. Garancia	18
13. Megfelelőség	18

TERMÉK SÚGÓ

További információk, például YouTube szerelési videók, az aktuális utasítások, a termékkel kapcsolatos GYIK és a műszaki adatok ezen a linken találhatóak.



Egyszerűen olvassa be a QR-kódot.

l.miweb.de/ih110-2

1. BIZTONSÁG

Figyelmeztetés olyan fűtőberendezésekre, amelyek nincsenek felszerelve a helyiség hőmérsékletét szabályozó eszközzel: Ne használja a készüléket kis helyiségekben, ha olyan emberek vannak benne, akik nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha garantált az állandó ellenőrzés.

Ne működtesse és ne helyezze a készüléket robbanásveszélyes helyiségekbe vagy területekre. Ne működtesse a készüléket agresszív légkörben.

Helyezze a készüléket függőlegesen és stabilan teherhordó felületre.

Kerülni kell a víz feletti telepítést (fürdőkád, úszómedence stb.). Mindenesetre biztosítani kell, hogy a radiátor ne eshessen a vízbe - életveszély!

Hagyja megszáradni a készüléket nedves tisztítás után. Ne működtesse nedvesen. Ne működtesse vagy működtesse a készüléket damp vagy nedves kézzel.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízszugárnak.

Soha ne helyezzen tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket működés közben.

Égési sérülés veszélye a forró felület miatt. A készülék működés közben nagyon felforrósodik. Megérintése súlyos égési sérüléseket okozhat.

Ne távolítson el semmilyen biztonsági táblát, matricát vagy címkét a készülékről. Tartsa az összes biztonsági táblát, matricát és címkét olvasható állapotban.

Ne üljön a készülékre.

A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat. A készüléket csak felügyelet mellett használja.

Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, tartozékait és csatlakozó alkatrészeit, hogy nem sérültek-e. Ne használjon hibás készülékeket vagy készülékek alkatrészeit.

Soha ne használja a készüléket, ha a tápcsatlakozó vagy a tápkábel sérülését észleli. Ha a készülék tápkábele megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy a vevőszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

A hibás tápkábelek komoly egészségügyi veszélyt jelentenek! A felület sérült fűtőtesteket nem szabad használni.

Győződjön meg arról, hogy a készüléken kívüli összes elektromos kábel védve van a sérülésektől (pl. állatok által) védettek. Soha ne használja a készüléket az elektromos kábelek vagy a hálózati csatlakozás sérülése esetén! A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie az adattáblán feltüntetett információknak.

Dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelően biztosítékkal ellátott konnektorba.

Válassza ki a tápkábel-hosszabbítókat az eszköz csatlakozási teljesítménye, a kábelhossz és a rendeltetésszerű használat alapján. Húzza ki teljesen a hosszabbító kábeleket. Kerülje az elektromos túlterhelést.

1. BIZTONSÁG

(FOLYTATÁS)

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem használja.

Működés közben ne szállítsa a készüléket. Szállítás és/vagy karbantartás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

A készülék szervizelése, gondozása vagy javítása előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból a hálózati csatlakozónál fogva.

Beállításakor és telepítéskor vegye figyelembe a falaktól és tárgyaktól való minimális távolságot, valamint a műszaki adatok szerinti tárolási és üzemeltetési feltételeket.

Tartson megfelelő biztonsági távolságot a készülék sugárzó oldala és minden gyúlékony anyag, például textíliák, függönyök, ágyak és kanapék között.

Soha ne fúrjon bele a sugárzó fűtőberendezésbe.

Távolítson el minden védőfóliát előlről és hátulról.

A készüléket nem szabad matricával vagy hasonlóval lefedni.

Az első napokban az új fűtőberendezések ártalmatlan szagokat bocsáthatnak ki. Először is ellenőrizze, hogy a tervezett felhasználás megfelel-e a tervezett felhasználásnak.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.

A készülék mozgatásakor mindig használja a fogantyút (ha van ilyen). Ha ez nem lehetséges, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és teljesen lehűlt.

Ne használja a készüléket, ha látható sérülés jeleit mutatja.

Ne kísérelje meg megjavítani vagy beállítani a készülék elektromos vagy mechanikai funkcióit. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Karbantartást vagy javítást csak arra felhatalmazott személy végezhet. Jogszolgáltatás esetén a garancia lejár.

Ha véletlenül ujjlenyomatok kerülnek a fűtőelemre, puha ruhával és metilezett szeszes italokkal vagy alkohollal távolítsa el őket, különben a nyomatok beéghetnek és károsíthatják a fűtőelemet.

A fűtőelemet nem szabad cserélni.

Ez a termék beltéri és időjárásálló kültéri használatra (pl. tető alatt) alkalmas. A szabadban, védelem nélkül azonban hosszabb ideig nem üzemeltethető.

Ne működtesse a készüléket közvetlen napfényben, hőforrások közelében, nedves környezetben, víz vagy más folyadék, például fürdőszoba, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.

Ne helyezze a készüléket közvetlenül a konnektor alá.

Ne használja a fűtőtestet programozóval, időzítővel, külön távirányítóval vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a fűtést, mert tűzveszély áll fenn, ha a fűtőtestet letakarják vagy rosszul helyezik el.

1. BIZTONSÁG

(FOLYTATÁS)

A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha megtanították őket a biztonságos használatra, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak felnőttek vagy 8 évesnél idősebb gyermekek végezhetik felnőtt felügyelete mellett.

Ne vezesse a tápkábelt szőnyegek, futók vagy hasonló anyagok alá. Vezesse el a tápkábelt úgy, hogy ne lépjen rá, és senki ne botolhasson meg benne.

Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyakat a fűtőberendezés szellőzőnyílásaiba, mert ez áramütést, tüzet vagy károsodást okozhat.

A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni.

Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony anyagot használnak vagy tárolnak.


Helyezze a készüléket úgy, hogy a hálózati csatlakozó mindig könnyen hozzáférhető legyen.

Soha ne irányítsa a fűtőtestet a mennyezet felé. A fűtőelemet mindig a fűtendő területre kell irányítani.

Ügyeljen arra, hogy a szél vagy más környezeti hatások által okozott gyúlékony anyagok ne takarják el vagy akadályozzák a készüléket.

például függönyök, sátrak, zászlók vagy műanyag lapok.


FŐYELMEZTETÉS:



Működés közben ne érintse meg.



Forró felület



Ne takarja le.

1. BIZTONSÁG

(FOLYTATÁS)

A szimbólumok magyarázata

Jelkép	Jelentés
	Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre
	Ne takarja le!
	Figyelmeztetés a forró felületre!
	Vízzel fröccsenni tilos!
	Kövesse a használati utasítást!
	A CE-jelöléssel a forgalmazó kijelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó követelményeknek.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az egység egy helyhez kötött elektromos fűtőberendezés felületek fűtésére.

A fűtőtestet kizárólag a falra vagy a mennyezetre történő állandó felszerelésre szánják. Szabadon álló használat vagy állvánnyal vagy hasonlóval történő használat nem biztosított és nem megengedett.

Ez a termék alkalmas jól szigetelt helyiségekbe vagy alkalmi használatra.

A készülék vezérlése kézzel történik távirányítóval. Az automatikus szobahőmérséklet-szabályozás nincs integrálva.

A készülék beltéri és kültéri használatra is alkalmas, de nem szabad hosszú ideig kitenni az időjárásnak.

A rendeltetésszerű felhasználás magában foglalja a felületek fűtését

- lakásokban
- irodákban
- műhelyekben
- védett kültéri területeken (pl. fedett teraszok)
- jól szellőző ideiglenes társalgókban

A fűtőtestet úgy kell felszerelni, hogy a kapcsolókat és egyéb kezelőszerveket a fürdőben vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne érhesse meg.

A készüléket nem szabad fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelébe telepíteni.

A készülék nem játék. Gyermektől és háziállatoktól távol tartandó. Ne hagyja a csomagolóanyagot gondatlanul. Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.

A készüléket csak falra vagy mennyezetre szabad felszerelni. Hordozható fűtőberendezésként való használat nem megengedett.

A fűtőtestet nem szabad gyúlékony felületre (B3 építőanyag-osztály) felszerelni.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelően felszerelt aljzatba dugja, amelynek feszültsége és frekvenciája pontosan megfelel a készülék típusának árnyékolása, és amelyet hibaáram-megszakító (RCD) véd. Ha a hálózati csatlakozó biztonsági érintkezővel van felszerelve, akkor azt védővezetékekkel ellátott aljzathoz kell csatlakoztatni. Soha ne kapcsolja ki a tápkábel védővezetékét. Ennek elmulasztása a készülék károsodását és a felhasználó sérülését okozhatja.

Ne szerelje fel a fűtőelemet közvetlenül a konnektor alá vagy elé.

A hálózati csatlakozónak a telepítés után hozzáférhetőnek kell lennie, és szükség esetén azonnal ki kell tudni

húzni. A rendeltetésszerű használatától eltérő felhasználás helytelen használatnak minősül.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT (FOLYTATÁS)

Előrelátható visszaélés

A készüléket nem szabad a szabadban használni, ha közvetlen időjárási viszonyoknak van kitéve. Soha ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Ne öblítse le a készüléket vízzel. Ne tárolja damp helyiségekben.

A készüléket nem szabad nedves helyiségekben használni.

Ne helyezze a készüléket nedves vagy elárasztott felületre.

A készüléket nem szabad gyúlékony felületen felállítani vagy üzemeltetni, mivel csak rögzített falra vagy mennyezetre szerelhető.

Ne használja a készüléket kis helyiségekben, ha olyan emberek vannak benne, akik nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, és nincsenek állandó felügyelet alatt.

A készüléket nem szabad gyermekszobákba telepíteni. A rögzített telepítésnek gyermekektől elzárva kell lennie.

A készüléket csak falra vagy mennyezetre szabad felszerelni - más típusú rögzítés nem megengedett.

Ha a falakat fa alapra szerelik, legalább 1 cm távolságot kell tartani az aljzattól, vagy tűzálló lemezt (pl. gipszkartont) kell felszerelni a kettő közé.

Ne helyezzen tárgyakat, például ruházatot a készülékre.

Ne használja a készüléket járművek fűtésére.

Ne használja a készüléket benzin, oldószerek, festékek vagy más gyúlékony gőzök közelében, vagy olyan helyiségekben, ahol tárolják őket.

A készüléket nem szabad csecsemők/gyermekek vagy állatok fűtésére használni.

Ne tartózkodjon túl sokáig a készülék közvetlen közelében. Hosszú ideig ne nézzen közvetlenül a készülékbe. Tartsa be a minimális távolságot.

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne nyissa ki a termék egyetlen részét sem. Nincsenek benne a felhasználó által javítható alkatrészek.

A készülék jogosulatlan szerkezeti változtatásai, kiegészítései vagy átalakításai tilosak.

Személyzeti képesítés

A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik megfelelő fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel, tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Más személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy irányítja őket.

Az eszközt használó személyeknek:

- Ügyeljen az elektromos készülékekkel végzett munka során felmerülő veszélyekre.
- elolvasta és megértette a használati utasítást, különösen a biztonsági utasításokról szóló fejezetet.


A ház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket csak szakképzett villanyszerelő vagy a szállító végezheti.

3. SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Cikk leírása	Illusztráció	Mennyiség
Heidenfeld infravörös sugárzó melegítő IH110 2.0		1
Fali konzol		2
Csavar		6
Pecek		6
Szárnyas anya M6 csavarral		4
Imbuszkulcs		1
Távírányító		1
Védőburkolat		1
Használati útmutató vagy QR-kódos szórólap		1

4. TERMÉK

Infravörös fűtőelem



Fali konzol aljzat a hátoldalon



Tápkábel hátul



Be/ki kapcsoló



Távírányító




5. ÖSSZESZERELÉS

Célzás:

A telepítés előtt tartsa be a biztonsági utasításokat és a rendeltetésszerű használatot! Az apró alkatrészeket és a műanyag csomagolást tartsa távol a gyermekektől. Apró alkatrészek - fulladásveszély! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Szerelje fel a sugárzó fűtőtestet gyúlékony anyagoktól elzárva és ügyeljen arra, hogy mindig tartsa a szükséges legalább 1 m biztonsági távolságot a sugárzó fűtőberendezés minden oldalától.


1. lépés

Jelölje meg a fúrandó lyukak helyét a mellékelt fali konzol lyukai szerint a fal kívánt helyén. Vízmérték használatát javasoljuk.



2. lépés


Fúrjon 3 lyukat a falba, és helyezze be a tipliket a falba. A furatok átmérője 8 mm legyen (ha szükséges, egy kisebb fúró).



5. ÖSSZESZERELÉS (FOLYTATÁS)


3. lépés

Rögzítse a mellékelt fali konzolt a falhoz a csavarokkal. Győződjön meg arról, hogy a fali konzol biztonságosan van rögzítve, és a csavarok meg vannak húzva.



4. lépés

Rögzítse a fűtés beállító konzolját a fali konzolhoz az M6 és a szárnyas csavarokkal. Gondosan ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.



6. SZOLGÁLTATÁS

Kapcsolja be vagy ki a sugárzót a be-/kikapcsolóval
(I = be, O = ki).



A mellékelt távirányítóval állítsa be a kívánt fűtési teljesítményt.

Célzás:

A fűtési teljesítmény csak a távirányítóval határozható meg.



7. ELŐÍRÁSOK

A termék méretei (H x Sz x M)	95,5 x 15 x 11 cm
A termék súlya	3,4 kg
Megfelelő szobaméret	10 – 25 m ²
Hőteljesítmény	Max. 3000 W
Tápegység	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Hálózati csatlakozó	Euro csatlakozó/aljzat C típus
Kábel hossza	1,67 m
A művelet típusa	Távirányító
Alkalmazások	Alkalmas beltéri és fedett védett kültéri területekre
Összeszerelés	Mennyezetre vagy falra szerelés
IP védelmi osztály	IP55
Biztonság	IP55, készenléti funkció
Fűtéstechika	Aranyozott infravörös fűtőelem
Hőszintek	1. szint: 1000 W 2. szint: 2000 W 3. szint: 3000 W
Biztonsági távolságok	1 m minden oldalra
Anyag	Időjárásálló ház porszórt alumínium és rozsdamentes acél védőráccsal
Egyéb jellemzők	180°-ban dönthető
Garancia	3 év
Kiemelt termékek	3 hőfok, távirányító, korrózióálló, IP55 védelmi osztály, fedél

Technikai változtatások előzetes értesítés nélkül és hibák kivételével.

8. FENNTARTÁS

Elektromos voltage figyelmeztetés:

A burkolat kinyitását igénylő munkákat csak felhatalmazott személyzet végezheti. Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy damp kézzel. Ne a tápkábelt, hanem a tápkábelt húzza, amikor kihúzza a konnektorból.

Mindig hagyja teljesen lehűlni a sugárzót.

Tisztítás és ápolás

Ügyeljen arra, hogy rendszeresen és körültekintően karbantartsa infravörös melegítőjét a hosszú távú és hatékony működés érdekében. Ellenőrizze a reflektor és az infravörös izzószál tisztaságát legalább havonta 1x. Erős por esetén ezt az ellenőrzést gyakrabban kell elvégezni. Szükség esetén be kell tartani a tisztítási és karbantartási utasításokat.

A tisztítás részeként szemrevételezéssel ellenőrizni kell a reflektor, a fűtőhuzal és a ház deformációit. Ha deformációt észlel, forduljon felhatalmazott szakemberhez. A tisztítás során a tápkábelt és a csatlakozót is ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e. Hiba esetén forduljon a forgalmazóhoz. A készülék hatékonyságának fenntartása érdekében ajánlott 2 évente cserélni a reflektort.

Saját biztonsága érdekében húzza ki a konnektorból. Ezután távolítsa el az elülső dróthálót egy laposfejű csavarhúzóval úgy, hogy meglazítja a keret nyílásain keresztül. Tisztítsa meg a reflektort és az izzószálat puha ruhával, sima kefével vagy hűvös, száraz levegővel. A tisztítókendő enyhén lehet damp, de nem túl nedves. Ne használjon vegyszereket tartalmazó mosószereket, amelyek károsíthatják a reflektort. Tisztítás után cserélje ki megfelelően a dróthálót egy laposfejű csavarhúzóra.

Raktározás

Ha csak rövid ideig szeretné tárolni az infravörös sugárzót, elegendő az áramellátás megszakítása, nincs szükség további lépésre. Ha azonban hosszabb ideig szeretné tárolni, célszerű a mellékelt védőburkolattal megvédeni a portól és egyéb hatásoktól.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha az infravörös melegítő nem működik, kövesse az alábbi utasításokat:

- Győződjön meg arról, hogy a biztosíték be van helyezve a biztosítékdobozba.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó be van dugva, és a konnektor megfelelően működik.

Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, további lépésekért forduljon a forgalmazóhoz.

Célzás:

Ha probléma van a fűtőberendezéssel, kérjük, ne próbálja meg saját maga kinyitni, vagy . Ez érvényteleníti a garanciát, és kárt vagy sérülést okozhat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz.

Tünetek	Lehetséges ok	Problémamegoldás
A készülék bekapcsolásakor a ház biztosítéka (B16/30 mA) kiold.	Ennek oka egy nagyon nagy bekapcsolási áram (kb. 1 ms) rövid ideig, amely meghaladja a kioldási határt. Ezt a viselkedést számos tényező befolyásolhatja, többek között: · Kábel keresztmetszete · Kábelhossz a készülék és a biztosítékdoboz között · B16 típusú biztosíték használt	Aktiválja a készenléti funkciót: 1. Dugja be a hálózati csatlakozót, a főkapcsolót "0" állásba: Nincs válasz, a biztosíték sértetlen marad. 2. Állítsa a főkapcsolót "1" állásba (nincs fűtési funkció aktív): A B16/30 mA biztosíték kioldhat. 3. Kapcsolja vissza a biztosítékot max. 1-2 perc: A készülék ezután hibátlanul működik, minden hőszint normálisan működik. 4. Készenléti üzemmódban (főkapcsoló "1" állásban, nincs fűtési teljesítmény): · Az eszköz stabil marad · A fűtési funkció bármikor bekapcsolható távirányítóval anélkül, hogy a biztosíték kioldana Alternatív megoldások: Ha az állandó készenléti használat nem lehetséges, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 1. Szakképzett villanyszerelő által végzett ellenőrzés és átalakítás C16 biztosítékra (a C16 kevésbé érzékeny a bekapcsolási áramokra) 2. Feszültségkorlátozó használata (230 V/≥ 16 A) csökkenti a bekapcsolási áramot és megakadályozza a biztosíték kioldását.

10. MEGSZABADULÁS

Figyelem: Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. További információért forduljon az önkormányzat illetékes hulladékkezelő irodájához. Az anyagok a címkézésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, anyag-újrahasznosításával vagy más újrahasznosítási formáival jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.



Európai hulladékgazdálkodási irányelv 2012/19/EU

A készüléket semmilyen körülmények között ne **dobja** ki a normál háztartási hulladékkal együtt. A készüléket csak önkormányzati vagy jóváhagyott hulladékkezelő cégen keresztül dobja ki. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor érvényes előírásokat. Ha kétségei vannak, kérdezze meg városát vagy önkormányzatát a megfelelő és környezetbarát ártalmatlanítási lehetőségről.



Ólak

Az elemek az egészségre és a környezetre káros méreganyagokat tartalmazhatnak. Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2006/66/EK európai irányelv vonatkozik, és **semmilyen körülmények között** nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ügyeljen arra, hogy az elemeket/újratölthető elemeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az összes elemet, és adja le az akkumulátorok vagy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen.



Újrahasznosítás

Az új készüléket az Önhöz vezető úton lévő csomagolás védi. A csomagolóanyagok visszavezethetők a nyersanyag körforgásba. Kérjük, segítsen és környezetbarát módon ártalmatlanítsa a csomagolást. Az aktuális ártalmatlanítási módszerekről a kereskedőtől vagy a kommunális hulladékkezelő létesítménytől tájékozódhat.


11. LEMONDÁS

Minden jog fenntartva.

Miweba GmbH nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban található pontatlanságokért vagy nem megfelelő információkért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak, de nem kötelező folyamatosan frissíteni. A gyártási folyamat vagy a termék javítását szolgáló tervezési és berendezési változtatásokat fenntartjuk.

12. GARANCIA

A Miweba GmbH a törvényes garancián felül gyártói garanciát vállal a fogyasztóknak a megfelelően címkézett termékekre. Garanciális feltételeinket itt találja (kattintson a QR-kódra vagy a linkre):



l.miweba.de/3jahre

13. MEGFELELŐS ÉG

A CE-jelöléssel a forgalmazó kijelenti, hogy a termék megfelel az európai előírások alapvető követelményeinek és irányelveinek.

Miweba GmbH

 Ipari Park 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 info@miweba.de
WEEE No.

 **MIWEBA.D**
 [/miwebagmbh](#)  [/miwebaTV](#)  [/miweba.de](#)